

Městský úřad Náchod

odbor dopravy a silničního hospodářství
Němcové 2020, 547 01 Náchod

Sp. zn.: MUNAX00ZOBK8 (PID)
KS 32147/2023/DSH/IR
Čj. (Če.): MUNAC 7809/2024/DSH/IR
Eviden. číslo: **16A/24**
Vyřizuje: Bc. Ivana Rousková
Tel./mobil: 491 405 189, 775 431 664
E-mail: podatelna@mestonachod.cz

Obec Hoříčky
Hoříčky 4
552 05 Hoříčky
IČO: 00272671

Datum: 11. 1. 2024

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA **opatření obecné povahy** **stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci**

Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o provozu na pozemních komunikacích), na základě ustanovení § 171 a 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), k žádosti ze dne 8. 11. 2023 podané obcí Hoříčky, Hoříčky 4, 552 05 Hoříčky, IČO: 00272671, po předchozím písemném stanovisku Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územního odboru Náchod, dopravního inspektorátu, vydaného pod čj. KRPH-97354-2/ČJ-2023-0506506 ze dne 24. 10. 2023, podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona o provozu na pozemních komunikacích

s t a n o v í

místní úpravu provozu na místních komunikacích na p. p. č. 434/3, p. p. č. 434/20 a p. p. č. 435/1, dále na p. p. č. 442/6 v k. ú. Hoříčky, na silnici III/304 4 v k. ú. Hoříčky a na silnici II/304 v k. ú. Křižanov u Mezilečí. Jedná se o instalaci na silnici II/304 v k. ú. Křižanov u Mezilečí v obci Křižanov, na průtahu obce osazení 2 ks SDZ č. B 20a (Nejvyšší dovolená rychlost s údajem „30“) z obou stran příjezdu do obce na stávající SDZ č. IZ 4a (Obec). Dále na místní komunikaci na p. p. č. 435/1 v k. ú. Hoříčky odstranění stávající SDZ č. IZ 8a (Zóna s dopravním omezením) a na sloupek osazení 1 ks SDZ č. IP 10a (Slepá pozemní komunikace) společně s 1 ks SDZ č. B 29 (Zákaz stání). Dále na místní komunikaci na p. p. č. 434/3 v k. ú. Hoříčky u BD čp. 40 doplnit 1 ks SDZ č. IP 2 (Zpomalovací práh) – je zde pouze z jedné strany, výměna pořadí stávajících SDZ č. P 4 (Dej přednost v jízdě!) a SDZ č. IZ 8b (Konec zóny s dopravním omezením) – před křižovatkou se silnicí III/304 4, dále u čp. 70 před křižovatkou se silnicí III/304 4 osadit chybějící 1 ks SDZ č. P 4 (Dej přednost v jízdě!), dále na silnici III/304 4 ze směru jízdy od ZŠ (MŠ) v k. ú. Hoříčky osadit 1 ks SDZ č. P 2 (Hlavní pozemní komunikace). Dále na p. p. č. 434/20 v k. ú. Hoříčky je navržen jednosměrný provoz na úzké komunikaci šíře 3,20 m – ve směru jízdy od silnice III/304 4 k MěÚ osazením 1 ks SDZ č. IP 4b (Jednosměrný provoz) u křižovatky se silnicí III/304 4 nad stávající SDZ č. B 29 (Zákaz stání) a současně odstranění 1 ks SDZ č. P 4 (Dej přednost v jízdě!), dále u čp. 2 odstranit stávající SDZ č. B 13 (Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez s údajem „3,5 t“) společně s 1 ks SDZ č. B 20a (Nejvyšší dovolená rychlost s údajem „30“) a místo nich osadit 1 ks SDZ č. B 2

(Zákaz vjezdu všech vozidel). Dále u silnice II/304 na protější straně vyústění MK vybudované na p. p. č. 438 osazení na p. p. č. 442/6 v k. ú. Hoříčky odrazového zrcadla pro pomocné zajištění výhledu vlevo na směr příjezdu vozidel po hlavní silnici ze směru jízdy od Křížanova. Dále na všech vjezdech na MK do zóny s dopravním omezením, pokud to bude dle místní situace a prostorově možné, SDZ č. IZ 8b (Konec zóny s dopravním omezením), tyto umístit vždy ze zadní strany na SDZ č. IZ 8a (Zóna s dopravním omezením), vzhledem k velkým rozměrům SDZ.

Dopravní inspektorát nesouhlasí s instalací 1 ks odrazového zrcadla u křižovatky silnice III/304 4 a MK k areálu ZD Dolany, jelikož by toto bylo jednak zcela neúčelné, neboť v místě je zajištěn rozhled na vzdálenost pro intravilán, tedy na vzdálenost 35,0 m a jednak by umístění u řidičů odpoutávalo jejich pozornost od přímé situace na pozemní komunikaci, jelikož by řidič musel sledovat v zrcadle obraz bočním oknem, přičemž silniční zrcadlo nenahrazuje rozhledové poměry, protože ne za každých klimatických podmínek je v zrcadle zajištěna viditelnost, a také obraz v zrcadle je zmenšený a stranově převrácený. V uvedeném místě navrhuje dále úpravu větvoví vzrostlého stromu naproti vyústující MK na silnici III/304 4, čímž dojde k dalšímu zlepšení přímého rozhledu na silnici z důvodu zvýšení bezpečnosti silničního provozu – osazení nového dopravního značení či zařízení, doplnění chybějícího dopravního značení a odstranění nepotřebného dopravního značení, dle grafického znázornění v příloze.

Situaci je možno shlédnout na Městském úřadu Náchod, odboru dopravy a silničního hospodářství.

Za podmínek:

Dopravní značení provedte jako: stálé svislé dopravní značení a zařízení

Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada

Provedení dopravního značení: retroreflexní

Platnost úpravy: TRVALE

Odpovědná osoba za provedení dopravního značení:

pan Ing. Vladimír Kudera, starosta obce Hoříčky, tel. 777 762 319

Další podmínky pro osazení místní úpravy provozu:

1) Dopravní značení, případně dopravní zařízení, provedte dle přiloženého situačního plánu, pokud je tento nedílnou součástí tohoto stanovení, nebo podle slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.

2) Dopravní značky musí být upevněny na kovových sloupcích nebo konstrukcích bílé barvy nebo s metalizovaným povrchem, případně na sloupech VO a nesmí zasahovat do průjezdného profilu komunikace.

3) V obci se dopravní značení umístí ve výšce min. 2 m nad niveletou vozovky. Vnitřní okraj značky bude 0,5 až 2 m od okraje vozovky nebo chodníku (u vozovek se zpevněnou krajnicí od vnějšího okraje zpevněné krajnice).

4) Viditelnost dopravního značení musí být mimo obec zajištěna ze vzdálenosti 100 m a v obci z 50 m.

5) Před instalací svislého dopravního značení musí být vytýčeny inženýrské sítě, tyto nesmějí být dotčeny.

6) Svým umístěním a barevným provedením musí dopravní značky odpovídat přílohám vyhlášky č. 294/2015 Sb., a ČSN EN 12899-1, ČSN EN 1436 a splňovat podmínky uvedené v

publikaci TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, schválené MD ČR, pod čj. 532/2013-120-STSP/1 ze dne 31. 7. 2013, s účinností od 1. 8. 2013 a TP 119 – Odrazová zrcadla, schválené MDS – OPK pod čj. 536/2013-120-STSP/1 ze dne 31. 7. 2013 s účinností od 1. 8. 2013.

- 7) SDZ bude umístěno svým nejbližším okrajem min. 0,30 m od okraje komunikace.
- 8) Zrcadlo bude o min. rozměrech 800 x 600 mm u obdélníkového zrcadla nebo o průměru 800 mm u kruhového.
- 9) Sloupky po odstranění nadbytečného dopravního značení budou odstraněny.
- 10) Lokálně je nutné upravit vegetaci do takové výše, aby byla zajištěna čitelnost SDZ.
- 11) Instalací odrazového zrcadla nesmí dojít k zakrytí či jinému potlačení viditelnosti a účinnosti stávajícího dopravního značení a rozhledů na křižovatkách, sjezdech, a také ve směrových obloucích.
- 12) Zrcadlo musí být umístěno svým spodním okrajem min. 2,0 m nad povrchem, ve vzdálenosti min. 0,50 m za okrajem komunikace.
- 13) Před instalací dopravního značení nebo dopravního zařízení, musí žadatel získat souhlas příslušného správce komunikace, v němž správce určí druh použitého materiálu, způsob uchycení nebo provedení a přesné místo umístění dopravního značení, případně zařízení.
- 14) Žadatel je povinen instalovat, udržovat a obnovovat dopravní značení, či dopravní zařízení, pokud nedošlo k dohodě se správcem komunikace o převodu dopravního značení, či dopravního zařízení, na vlastní náklady.**

Odůvodnění:

Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, obdržel dne 8. 11. 2023 žádost od obce Hoříčky, Hoříčky 4, 552 05 Hoříčky, IČO: 00272671 o stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích na p. p. č. 434/3, p. p. č. 434/20 a p. p. č. 435/1, dále na p. p. č. 442/6 v k. ú. Hoříčky, na silnici III/304 4 v k. ú. Hoříčky a na silnici III/304 v k. ú. Křižanov u Mezilečí. K žádosti byla připojena grafická příloha s vyobrazeným návrhem osazení svislých dopravních značek a zařízení.

Ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 zákona o provozu na pozemních komunikacích se jedná o změnu dopravního značení dle předloženého dopravně inženýrského opatření, ke kterému je zapotřebí předchozí písemné stanovisko příslušného orgánu Policie ČR. K místní úpravě provozu se písemně vyjádřil příslušný orgán policie – Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územního odboru Náchod, dopravního inspektorátu, vydaného pod čj. KRPH-97354-2/ČJ-2023-0506506 ze dne 24. 10. 2023, v němž policie sdělila souhlas se stanovením místní úpravy provozu.

Správní orgán žádost posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona o provozu na pozemních komunikacích a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb. ve znění pozdějších předpisů a zpracoval návrh stanovení předmětné místní úpravy.

Tento návrh byl zveřejněn v souladu s ust. § 172 správního řádu.

Ve lhůtě stanovené zákonem k němu nebyly vzneseny žádné připomínky ani námítky.

Poučení:

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu).

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky (ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu).

otisk úředního razítka

za správnost vyhotovení:

Bc. Ivana Rousková

Ing. Radka Konárková, v. r.

vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje, tak na Obecním úřadu Hoříčky a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

.....

Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce.

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:

.....

Razítko, podpis, oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí oznámení způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Rozdělovník:

I/ účastníci řízení:

- 1) Obec Hořičky, Hořičky 4, 552 05 Hořičky, IČO: 00272671
- 2) Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, 500 02 Hradec Králové – Pražské Předměstí, IČO: 70947996
- 3) ostatní – veřejná vyhláška
 - Městský úřad Náchod – úřední deska
 - Obecní úřad Hořičky – úřední deska

II/ dotčené orgány a instituce:

Policie ČR KŘP KHK ÚO DI Náchod

Počet listů/počet příloh/počet listů příloh: 5/9/0