

Městský úřad Náchod

odbor dopravy a silničního hospodářství
Němcové 2020, 547 01 Náchod

PID: MUNAX00WGL4T
Sp. zn.: KS 6772/2023/DSH/JB
Čj. (Če.): MUNAC 44445/2023/DSH/JB
Eviden. číslo: **104A/23**
Vyřizuje: Ing. Jan Balcar
Tel./mobil: 491 405 168, 775 159 093
E-mail: podatelna@mestonachod.cz

Obec Hoříčky
Hoříčky čp. 4
552 05 Hoříčky

Datum: 12. 5. 2023

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA**OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY**

Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen zákon o provozu na pozemních komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, na základě ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona o provozu na pozemních komunikacích, ust. § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), k žádosti Obce Hoříčky, čp. 4, 552 05 Hoříčky, IČO: 00272671 o z n a m u j e, že

s t a n o v í

po projednání s Policií České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územního odboru dopravního inspektorátu Náchod, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 a 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č. 294/2015 Sb., který vydal stanovisko ze dne 2. 5. 2023 pod čj. KRPH-43803-2/ČJ-2023-050506

přechodnou úpravu provozu

na silnicích č. II/304, III/304 3, III/304 4 a místních komunikacích obce Hoříčky kat. území Hoříčky, dle grafického znázornění v příloze.

Za podmínek:

Dopravní značení provedte jako:	přenosné svislé dopravní značení a zařízení
Velikost dopravního značení:	základní rozměrová řada
Provedení dopravního značení:	retroreflexní
Platnost úpravy:	od 27. 5. 2023 od 9:00 hod. do 28. 5. 2023 do 20:00 hod.
Důvod:	pořádání tradiční akce „Hoříčská pout“

Odpovědná osoba za provedení dopravního značení:

Pan Marek Hýbl, místostarosta obce, tel. 608 403 067

Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu:

1) **Dopravní značení a dopravní zařízení, provedte dle přiloženého situačního plánu, pokud je tento nedílnou součástí tohoto stanovení, nebo podle slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.**

2) Přechodné dopravní značky musí být umístěny na sloupcích červeno-bíle pruhovaných a spodní okraj přenosné dopravní značky musí být min. 0,6 m nad niveletou vozovky. Dopravní značení bude umístěno na předepsaných podpěrných sloupcích, které budou zajištěny a zatíženy takovým způsobem, aby nedocházelo k jejich pádu.

3) Umístění přechodných dopravních značek musí splňovat podmínky stanovené v TP č. 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích III. vydání schválené MD ČR, pod č. j. 21/2015-120-TN/1, ze dne 12. 3. 2015 s účinností od 1. 4. 2015.

4) Vnitřní okraj značky bude 0,5 až 2m od okraje vozovky nebo chodníku (u vozovek se zpevněnou krajnicí od vnějšího okraje zpevněné krajnice).

5) Viditelnost dopravního značení musí být mimo obec zajištěna ze vzdálenosti 100 m a v obci z 50 m. Dopravní značení musí být umístěno tak, aby netvořilo překážku rozhledových poměrů případných křižovatek a sjezdů. Značení nebude svévolně kýmkoliv odstraňováno a značení bude denně kontrolováno.

6) Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat vyhlášce č. 294/2015 Sb., a ČSN EN 12899-1, ČSN EN 1463.

7) **Toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu musí být na místě předloženo kontrolním orgánům.**

8) **Stávající směrové tabule (IS 3) navádějící do uzavřeného úseku III/304 4 budou dočasně zneplatněny.**

Odůvodnění

Obec Hoříčky, Hoříčky čp. 4, 552 05 Hoříčky, IČO: 00272671 požádala dne 20. 4. 2023 Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II/304, III/304 3, III/304 4 a místní komunikace obce Hoříčky kat. území Hoříčky, dle grafického znázornění v příloze.

Důvodem je pořádání tradiční kulturní akce „Hoříčské pouti“..

K žádosti bylo doloženo písemné stanovisko příslušného orgánu policie - Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraj, územního odboru Náchod, dopravního inspektorátu, vydané pod čj. KRPH-43803-2/ČJ-2023-050506 ze dne 2. 5. 2023.

Správní orgán žádost posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona o provozu na pozemních komunikacích a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., v souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona stanovil přechodnou úpravu provozu ve shora uvedeném znění.

Stanovení přechodné úpravy není možné použít samostatně, ale pouze společně s vydaným rozhodnutím o povolení zvláštního užívání a uzavírky, které v předmětné věci vydá zdejší správní úřad. Dopravní značení a dopravní zařízení bude osazeno v souladu s příslušným rozhodnutím o povolení zvláštního užívání a uzavírky.

Poučení

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu).

otisk úředního razítka

Martin Petr

zástupce vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Za správnost vyhotovení:

Ing. Jan Balcar

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Obce Hoříčky, a po této lhůtě vráceno zpět na odbor dopravy a silničního hospodářství s vyznačením doby vyvěšení.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky.

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto dne:

.....

.....

.....
Razítko a podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí písemnosti na úřední desce.

Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne:

Sejmuto dne:

.....

.....

.....
Razítko a podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí písemnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Rozdělovník:**I/ účastníci řízení:**

- 1) Obec Hoříčky, Hoříčky čp. 4, 552 05 Hoříčky, IČO: 00272671
- 2) Správa silnic Královéhradeckého kraje, p. o., Na Okrouhlíku 1371/30, 500 02 Hradec Králové, IČO: 709 47 996
- 3) ostatní – veřejná vyhláška
Obecní úřad Hoříčky – úřední deska
Městský úřad Náchod – úřední deska

II/ Dotčené orgány a instituce:

Policie ČR KŘP KK ÚO DI Náchod

Počet listů / počet příloh / počet listů příloh: 4/1/1

